

R550 高耐溶剂树脂基

产品说明

R550的耐久性能很强，广泛应用于汽车、化学、制药、电子等行业。有很好的精细打印效果和打印灵敏度。在保证耐久性的前提下，实现了在相对低温的打印条件下达到良好的打印效果，使得R550能够广泛适用于耐用的基材。

推荐应用



汽车



化学桶



制药



电子设备



健康&美容



仓储&物流



户外

产品特性

无卤素	✓
能耐250° C高温	✓
良好的耐磨擦性和耐溶剂性能	✓
小字符打印可读性强	✓
高密度打印确保精细度	✓
在中等打印温度条件下易于使用	✓
防静电使得更易于操作和延长打印头寿命	✓
DNP独特的保护打印头的背涂技术	✓

推荐材料

聚酯
PP
PE
PI
PVC卡
PET卡
乙烯基

碳带特性

油墨	树脂
颜色	黑
总厚	6.5 ± 0.9 μ
基带厚度	4.5 ± 0.4 μ
油墨厚度	2.0 ± 0.5 μ



迪文普成像技术(上海)有限公司

DNP Imaging Communication (Shanghai) Co., Ltd.

地址：上海市静安区南京西路1376号上海商城西办公楼603室 邮编：200040

电话：(021)6279 8512

传真：(021)6279 8374

邮箱：ttrsales@dnpcn.com

网址：http://cn.dnpribbons.com/